



FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)  
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1<sup>er</sup> B – 6530 Thuin (Belgique)

---

02.03.2011/EN  
10.04.2012/CZ

**Překlad: Kateřina Samková**

**FCI-Standard N° 306**

**ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA**  
(Zapadno-Sibirskaja Laika)

**ZEMĚ PŮVODU:** Rusko

**DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU:** 13.10.2010

**POUŽITÍ:** všestranný lovecký pes

**FCI KLASIFIKACE.:**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Skupina 5             | špicové a primitivní plemena |
| Sekce 2               | severští lovečtí psi         |
| Se zkouškou z výkonu. |                              |

**KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNTÍ:** Toto původní ruské lovecké plemeno pochází z oblastí Uralu, západní i východní části Sibíře a bylo selektováno z khantyjských a mansjackých loveckých psů. První standardy Vogulských ( Mansi) a Ostyackých (Khanty) Lajek byly vytvořeny ruskými kynology na začátku dvacátého století. V roce 1947 byla zavedena nová kvalifikace lajek a potomci khantyjských a mansjackých lajek byli spojeni do jednoho plemene. Nový standart Západosibiřské lajky byl schválen roku 1952.

Dnes je Západosibiřská lajka nejběžnějším loveckým psem v Rusku a je rozšířena ve všech zalesněných oblastech země od Karelie po Kamčatku. Plemeno je oblíbené především ve svých původních oblastech. Chovní jedinci z chovatelských stanic, které jsou specializované na jedince ustálené ve schopnosti pracovat a s vysokou kvalitou v typu jsou používáni ve všech kynologických centrech Ruské federace.

**CELKOVÝ VZHLED:** pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předhrudí k hrbolu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

**DŮLEŽITÉ PROPORCE:** Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:

u psů: 100 ku 103 - 107%

u fen: 100 ku 104 - 108%

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen. Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy. Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.

Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky.

**POVAHA / TEMPERAMENT:** klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostrážitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako osrstěnou. Sebevědomý a ostrážitý vůči cizím.

**HLAVA:** Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnostranný trojúhelník při pohledu shora. Mozkovna je středně široká, užší u fen než u psů.

**MOZKOVNA:**

**Lebka:** protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zřepředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbol dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.

**Stop:** mírně vyjádřený

**OBLIČEJOVÁ ČÁST:**

**Nosní houba:** střední velikosti, černá. U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.

**Tlama:** středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.

Pysky: pevně přiléhající

Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.

Líce: suché lícní kosti

Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti

Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltce vyvinuté mírně.

**KRK**: osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

### **TRUP**:

Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.

Kohoutek: velmi výrazný, především u psů

Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký

Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.

Zád: široká, středně dlouhá, lehce spáditá.

Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu.

Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

**OCAS**: pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádí. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

### **KONČETINY**:

#### **HRUDNÍ KONČETINY**:

Celkový vzhled: rovné při pohledu zepředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu

Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím

Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.

Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu

Nadprstí: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.

Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

**PÁNEVNÍ KONČETINY**: osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné.

Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené

Koleno: dobře ohnuté

Bérec: středně dlouhý, šikmo uloženy, není kratší než stehno

Nárt: uložen téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by měla procházet přední částí nártu. Paspárky jsou nežádoucí,

Zadní tlapy: mírně menší než přední. Oválné, klenuté s těsně sevřenými prsty. Prostřední prsty mírně delší.

**POHYB**: volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.

**KŮŽE**: silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně

### **OSRSTĚNÍ**:

**SRST**: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lících

kostech tvoří licousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty ale bez praporečů. Mezi prsty roste ochranná kartáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří prapor.

**BARVA:** šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy.

### **VÝŠKA:**

**Výška v kohoutku:** Psi: 55 až 62 cm.  
Feny: 51 až 58 cm.

**VADY:** jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a vlivu na schopnost psa vykonávat svou tradiční práci.

- Odchylky od pohlavního dimorfismu
- Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi
- Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrbolu, římský nos
- Světle zbarvené oko
- Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách
- Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)
- Klešťový skus po šestém roce
- Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé
- Zád vodorovná, mírně propadlá
- Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené
- Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník
- Plochá tlapa, prošlápnutá tlapa
- Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách
- Nedostatek podsady, absence límce nebo licousů (výjimka je přirozené línání)
- Vázaný pohyb
- Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů.

### **ZÁVAŽNÉ VADY:**

- Zřejmé odchylky od pohlavního dimorfismu
- Přílišná vzrušivost, popudlivost
- Psi feního typu, maskulinní feny
- Obezita nebo vychrtlost
- Strmý stop, tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky
- Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček
- Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka
- Nedostatek zubů, malé, velké mezery mezi zuby
- Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce
- Propadlý nebo klenutý hřbet
- Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění
- Mělký hrudník
- Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí
- Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubí prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, prošlápnuté nadprstí
- Přeuhlené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj vzadu
- Těžký, vázaný pohyb, drobivý chod
- Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase
- Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku

- Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách
- Skvrny jiné barvy než základní barva
- Černá nebo černo-bílá barva
- Odchylka od velikosti o více než  $\pm 2$  cm, kohoutková výška menší než výška zádi

**DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:**

- Agresivní nebo příliš plaší jedinci
- Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován
- Nekorektní skus
- Zkřivená čelist
- 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky
- Rybí oko, skvrnité oko
- Svěšené nebo polosvěšené ucho
- Ocas s praporem, plochý (vydří) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas
- Příliš krátká, dlouhá srst
- Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žíhaná nebo albín

**Pozn.:** Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.